

NCM EBIKES

CATALOGUE 2026 

Version 1.0





Nous avons la conviction qu'un vélo électrique offre à chacun la possibilité de se déplacer plus facilement, plus librement et plus durablement. Nous proposons une gamme de vélos électriques qui privilégie une ingénierie de haute qualité, un design épuré et des performances fiables.

Notre objectif : libérer le potentiel de chaque cycliste et de chaque déplacement.

JOIGNEZ VOUS

A L'AVENTURE

NOUS SOMMES NCM

Depuis sa création à Hanovre, en Allemagne, en 2014, NCM fabrique des vélos électriques conçus pour vous offrir l'autonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour vous rendre où vous voulez.

Nommés en référence au nickel, au cobalt et au mangan, éléments qui ensemble constituent les batteries d'un vélo électrique, la gamme NCM n'offre rien de moins que la possibilité de se déplacer d'une nouvelle manière. Ces vélos s'inspirent de la culture cycliste passionnée de l'Allemagne, de son engagement envers la durabilité et de sa quête pour des produits conçus de façon durable.



ALLEZ PLUS LOIN

La conception de nos vélos électriques repose sur la solidité, la stabilité et la fluidité de la conduite. Équipés de nos propres moteurs et de batteries Das-Kit, les vélos électriques NCM offrent une autonomie inégalée par charge, ce qui vous donne la liberté d'aller plus loin.

Préparez-vous à rouler dans un avenir où les déplacements quotidiens, l'exercice physique et les voyages seront plus agréables, plus écologiques et plus captivants que jamais.



Powered By **Das-Kit**

Avec 9 ans d'expérience en matière d'innovation dans l'industrie du vélo électrique, les batteries Das-Kit sont conçues pour alimenter des VAE de tous types et de toutes tailles.

Grâce à une recherche et un développement continu, les structures de batterie brevetées, les BMS intelligents et les consoles d'affichage des systèmes de motorisation Das-Kit sont puissants, compacts et à faible consommation d'énergie. Associant des performances exceptionnelles à des interfaces intuitives, nos contrôleurs de systèmes intégrés à câble unique permettent une maintenance simplifiée.

Powered By **Das-Kit**



BATTERIES COMPACTES, TRAJETS ÉPIQUES

Une conception unique et brevetée de la structure des composants assure aux batteries la capacité kilométrique par charge la plus élevée du marché.



PERFORMANCES DE POINTE

La conception brevetée du contrôleur avec l'intégration d'un seul câble assure une distribution électrique parfaite, ce qui augmente les performances et la stabilité du système d'entraînement.



MOTEURS À COUPLE PUISSANT

La combinaison de moteurs arrière et de capteurs de couple constitue un système d'entraînement capable de s'adapter parfaitement à toutes les situations. Sur route ou en hors-piste, sur le plat ou en montée, le capteur de couple et le moteur Das-Kit fournissent la quantité parfaite d'assistance au pédalage.

36V 250W



Moteur X2

Voltage	36V
Puissance nominale	250W
Couple	45Nm
Poids	2.2kg

48V 250W



Moteur X15

Voltage	48V
Puissance nominale	250W
Couple	60Nm
Poids	3.2kg

48V 250W




Moteur X21

Voltage	48V
Puissance nominale	250W
Couple	68Nm
Poids	3.6kg




QUEL EST VOTRE TYPE DE VÉLO ÉLECTRIQUE?



SÉRIE T

Nos vélos e-VTC de la série T sont conçus pour être polyvalents, à l'aise aussi bien dans les rues de la ville que dans la campagne.

P11 - P16



SÉRIE M

Nos vélos de montagne de la série M sont conçus pour être robustes et durables sur les terrains les plus difficiles que les amateurs de tout-terrain affectionnent.

P17 - P22



SÉRIE CARGO

Nos VAE de la série Cargo offrent beaucoup d'espace, ce qui en font des compagnons idéaux pour les balades avec les enfants, les courses quotidiennes, ou encore les livraisons professionnelles.

P23 - P26



SÉRIE F

Nos vélos pliants de la série F allient compacité et praticité, parfaits pour voyager, se déplacer facilement et gagner de la place au quotidien.

P27 - P28



E-VTC

POUR LES TRAJETS QUOTIDIENS



VILLE & CAMPAGNE



POLYVALENT



EXERCICE



SÉRIE T

Conçue pour maîtriser toutes les situations, des courses en ville aux excursions en dehors de la ville.



VOYAGER EN TOUT CONFORT

i7 BATTERIE TAG

Équipé d'une balise de localisation à l'intérieur de la batterie, sentez-vous en sécurité en sachant que celle-ci n'est jamais loin de vous. Le Batterie Tag est un moyen très simple de suivre votre batterie où que vous soyez grâce à la nouvelle fonction de suivi de localisation GPS et Bluetooth.

ENTIÈREMENT ÉQUIPÉ

Restez bien équipés et au sec grâce au porte-bagages et aux garde-boue d'origine.



ÉCRAN C8
avec ports USB



Couleurs ● ● ●

26" / 28"



NCM T3s

Alliant performance et style contemporain, le nouveau NCM T3s est un e-VTC pensé pour offrir un confort optimal en ville comme à la campagne, avec un design moderne et des composants fiables de haute qualité.

Accessoires optionnels
✂ Vendu séparément



COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 26"x380MM Alu. 6061, 28"x460MM
Fourche à suspension	Suntour, NEX
Freins	Das-Kit, Freins à disque hydrauliques
Levier de freinages	Das-Kit, La gauche: DK-100E, avec capteurs de frein, Droite: DK-100
Roue libre	7 vitesses, 14-28T
Pneu	26x2.15, 28x2.0
Selle	Selle Royal, FREEWAY
Tige	ZOOM
Pédalier	Das-Kit, CT48A, 48T
Changement de vitesse	Shimano, Altus, R: SL-M315-7R, 7 vitesses
Dérailleur	Shimano, Altus, RD-M310
Chaîne	KMC, Z51

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Moteur	Das-Kit, X15, Moteur d'entraînement arrière, 48V 250W, 25KM/H
Contrôleur	Das-Kit, 48V 18A
Écran	Das-Kit, L7
Batterie	Das-Kit, i6-4812, 48V 12AH, 576WH
Chargeur	Das-Kit, 48V 2A
Feu avant	LED, 48V, 40 Lux
Feu arrière	LED, AAx2

POIDS

Poids net (avec batterie)	26 KG
Poids de la batterie	3.5 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	140 KG

Powered By **Das-Kit**

Couleurs ●

28"



NCM T3

Un point d'entrée exceptionnel dans le monde des vélos e-VTC, le NCM T3 offre la possibilité de faire l'expérience des trajets les plus agréables en ville et à la campagne sur un vélo électrique accessible conçu avec des composants de haute qualité.

COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 28"x460MM
Fourche à suspension	Suntour, NEX 28
Freins	Das-Kit, Freins à disque hydrauliques
Levier de freinages	Das-Kit, La gauche: DK-100E, avec capteurs de frein, Droite: DK-100
Roue libre	7 vitesses, 14-28T
Pneu	28x2.0
Selle	Selle Royal, FREEWAY
Tige	ZOOM
Pédalier	Das-Kit, CT48A, 48T
Changement de vitesse	Shimano, Altus, R: SL-M315-7R, 7 vitesses
Dérailleur	Shimano, Altus, RD-M310
Chaîne	KMC, Z51

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Moteur	Das-Kit, X15, Moteur d'entraînement arrière, 48V 250W, 25KM/H
Contrôleur	Das-Kit, 48V 18A
Écran	Das-Kit, L7
Batterie	Das-Kit, i6-4812, 48V 12AH, 576WH
Chargeur	Das-Kit, 48V 2A
Feu avant	LED, 48V, 40 Lux
Feu arrière	LED, AAx2

POIDS

Poids net (avec batterie)	26 KG
Poids de la batterie	3.5 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	140 KG

Powered By **Das-Kit**

Couleurs ● ● ●

26" / 28"



NCM T7s

Le NCM T7s est le vélo le plus haut de gamme de la série e-VTC. Il est équipé du meilleur système de propulsion, de la plus performante technologie de freinage et d'un capteur de couple, afin d'offrir une conduite robuste et sans faille, toujours avec une autonomie et des performances maximales.

COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 26"x430MM, Alu. 6061, 28"x480MM
Fourche à suspension	RST, ANGEL-TNL-26, avec système de verrouillage, magnesium. Suntour, NEX-HLO 28
Freins	Das-Kit, Freins à disque hydrauliques
Levier de freinage	Das-Kit, DK-100, Levier de frein hydraulique
Roue libre	8 vitesses, 11-32T
Pneu	26x2.15, 28x2.0
Selle	Selle Royal, LOOKIN
Tige	Promax, MA-579
Pédalier	Das-Kit, 46T
Changement de vitesse	Shimano, Altus, R: SL-M315-8R, 8 vitesses
Dérailleur	Shimano, Acera, RD-M360
Chaîne	KMC, Z8.3RB

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Moteur	Das-Kit, X15, Moteur d'entraînement arrière, 48V 250W, 25KM/H
Contrôleur	Das-Kit, T7, 48V 18A
Écran	Das-Kit, C8, avec ports USB
Batterie	Das-Kit, i7-4819, 48V 19AH, 912WH, avec technologie TAG
Chargeur	Das-Kit, 48V 3A
Feu avant	LED, 48V, 70 Lux
Feu arrière	LED, 48V

POIDS

Poids net (avec batterie)	29 KG
Poids de la batterie	4.8 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	140 KG

Powered By **Das-Kit**

Couleurs ●

26" / 28"



NCM T7

Le NCM T7 est le vélo le plus haut de gamme de la série e-VTC. Il est équipé du meilleur système de propulsion, de la plus performante technologie de freinage et d'un capteur de couple, afin d'offrir une conduite robuste et sans faille, toujours avec une autonomie et des performances maximales.

COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 26"x430MM, Alu. 6061, 28"x480MM
Fourche à suspension	RST, ANGEL-TNL-26, avec système de verrouillage, magnesium. Suntour, NEX-HLO 28
Freins	Das-Kit, Freins à disque hydrauliques
Levier de freinage	Das-Kit, DK-100, Levier de frein hydraulique
Roue libre	8 vitesses, 11-32T
Pneu	26x2.15, 28x2.0
Selle	Selle Royal, LOOKIN
Tige	Promax, MA-579
Pédalier	Das-Kit, 46T
Changement de vitesse	Shimano, Altus, R: SL-M315-8R, 8 vitesses
Dérailleur	Shimano, Acera, RD-M360
Chaîne	KMC, Z8.3RB

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Moteur	Das-Kit, X15, Moteur d'entraînement arrière, 48V 250W, 25KM/H
Contrôleur	Das-Kit, T7, 48V 18A
Écran	Das-Kit, C8, avec ports USB
Batterie	Das-Kit, i7-4819, 48V 19AH, 912WH, avec technologie TAG
Chargeur	Das-Kit, 48V 3A
Feu avant	LED, 48V, 70 Lux
Feu arrière	LED, 48V

POIDS

Poids net (avec batterie)	29 KG
Poids de la batterie	4.8 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	140 KG

Powered By **Das-Kit**



E-VTT

POUR LES AVENTURES
TOUT-TERRAIN





PARTEZ À L'AVENTURE

POSTURE DE CONDUITE OPTIMALE

Méticuleusement élaboré pour maintenir une posture saine et confortable pendant que vous roulez.

ÉCRAN C8 avec ports USB

DESIGN ROBUSTÉ

Construit avec un tube supérieur haut et un cadre en aluminium puissant pour affronter tous les sentiers.



i7 BATTERIE TAG

Équipé d'une balise de localisation à l'intérieur de la batterie, sentez-vous en sécurité en sachant que celle-ci n'est jamais loin de vous. Le Batterie Tag est un moyen très simple de suivre votre batterie où que vous soyez grâce à la nouvelle fonction de suivi de localisation GPS et Bluetooth.

SÉRIE M

Conçue pour vous apporter le maximum de sensations à vélo, quel que soit le parcours.



Couleurs ○ ● 26" / 27.5" / 29"

- 25KM/H VITESSE MAXIMALE
- Jusqu'à 100km D'AUTONOMIE
- 48V 12AH, 576WH BATTERIE
- 250W PUISSANCE
- CAPTEUR DE CADENCE

NCM M3

Un vélo de montagne électrique d'entrée de gamme qui ne fait pas de compromis sur les composants de haute qualité. Le NCM M3 est construit pour garder son sang-froid quel que soit le sentier de montagne qu'il affronte, en équilibrant l'autonomie et les performances avec l'accessibilité et la facilité d'utilisation.

COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 26"x460MM Alu. 6061, 27.5"x480MM Alu. 6061, 29"x520MM
Fourche à suspension	Suntour, XCT
Freins	Das-Kit, Freins à disque hydrauliques
Levier de freinage	Das-Kit, La gauche: DK-100E, avec capteurs de frein, Droite: DK-100
Roue libre	7 vitesses, 14-28T
Pneu	Arisun Mount Cronos
Selle	VELO, VL-3410
Tige	Promax, Alu. MA-471
Pédalier	Das-Kit, CM48, 48T/38T/28T
Changement de vitesse	Shimano, Altus, F: SL-M315-L, 3 vitesses, R: SL-M315-7R, 7 vitesses
Dérailleur frontal	Shimano, Altus, FD-M313
Dérailleur arrière	Shimano, Altus, RD-M310
Chaîne	KMC, Z51

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Moteur	Das-Kit, X15, Moteur d'entraînement arrière, 48V 250W, 25KM/H
Contrôleur	Das-Kit, 48V 18A
Écran	Das-Kit, L7
Batterie	Das-Kit, i6-4812, 48V 12AH, 576WH
Chargeur	Das-Kit, 48V 2A
Feu avant	LED, 48V, 40 Lux

POIDS

Poids net (avec batterie)	26 KG
Poids de la batterie	3.5 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	125 KG

Powered By Das-Kit



Couleurs ● 27.5" / 29"

- 25KM/H VITESSE MAXIMALE
- Jusqu'à 180km D'AUTONOMIE
- 48V 19AH, 912WH BATTERIE
- 250W PUISSANCE
- CAPTEUR DE COUPLE INTELLIGENT

NCM M7

Le NCM M7 e-VTT est maître du terrain, perfectionné avec des pièces de la plus haute qualité pour offrir une autonomie et une résistance maximales sur n'importe quel sentier. Il est équipé d'un capteur de couple pour une conduite en douceur sur tout type de parcours.

COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 27.5"x480MM Alu. 6061, 29"x520MM
Fourche à suspension	RST, OMEGA-TNL, avec système de verrouillage, magnesium
Freins	Das-Kit, Freins à disque hydrauliques
Levier de freinage	Das-Kit, DK-100, Levier de frein hydraulique
Roue libre	8 vitesses, 11-32T
Pneu	Schwalbe, Smart Sam
Selle	Selle Royal, LOOKIN
Tige	Promax, Alu. MA-471
Pédalier	Das-Kit, 46T
Changement de vitesse	Shimano, Altus, R: SL-M315-8R, 8 vitesses
Dérailleur	Shimano, Acera, RD-M360
Chaîne	KMC, Z8.3RB

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Moteur	Das-Kit, X15, Moteur d'entraînement arrière, 48V 250W, 25KM/H
Contrôleur	Das-Kit, T7, 48V 18A
Écran	Das-Kit, C8, avec ports USB
Batterie	Das-Kit, i7-4819, 48V 19AH, 912WH, avec technologie TAG
Chargeur	Das-Kit, 48V 3A
Feu avant	LED, 48V, 70 Lux
Feu arrière	LED, 3V, 2xCR2032

POIDS

Poids net (avec batterie)	27 KG
Poids de la batterie	4.8 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	125 KG

Powered By Das-Kit

E-CARGO

UN GUIDON UNIVERSEL

Offre aux enfants une prise
en main sécurisée

PROTÈGE-PIEDS À INTÉGRAL

Aide à protéger les petits
pieds et doigts de la roue
arrière.

SAC CENTRAL

Serrure codée

i7 BATTERY TAG

Équipé d'une balise de localisation à l'intérieur de la batterie,
sentez-vous en sécurité en sachant que celle-ci n'est jamais
loin de vous. Le Batterie Tag est un moyen très simple de
suivre votre batterie où que vous soyez grâce à la nouvelle
fonction de suivi de localisation GPS et Bluetooth.

PANIER AVANT

Élégant et épuré



VILLE & CAMPAGNE



POLYVALENT



SÛR



E-CARGO

Pour des besoins
divers



Couleurs ● ● ●

NCM CG7

20"

COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 20"x380MM
Fourche à suspension	RST, PORTER-TNL-20"
Freins	Das-Kit, Freins à disque hydrauliques
Levier de freinage	Das-Kit, La gauche: DK-100E, Levier de frein hydraulique avec capteurs de frein, Droite: DK-100, Levier de frein hydraulique
Roue libre	8 vitesses, 11-32T
Pneu	Schwalbe, super Motor X, 20x2.4
Selle	Selle Royal, herz city
Tige	SH-M631
Pédalier	Das-Kit, 52T
Changement de vitesse	Shimano, Tourney, 8 vitesses
Dérailleur arrière	Shimano, Acera, RD-M360
Chaîne	KMC, Z8.3RB

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Moteur	Das-Kit, X21, Moteur d'entraînement arrière, 48V 250W, 25KM/H
Contrôleur	Das-Kit, 48V 22A
Écran	Das-Kit, Écran couleur C9, TYPE-C, NFC
Batterie	Das-Kit, i7-4819, 48V 19AH, 912WH, avec technologie TAG
Chargeur	Das-Kit, 48V 3A
Feu avant	LED, 48V, 70 Lux
Feu arrière	LED, 48V

POIDS

Poids net (avec batterie)	37 KG
Poids de la batterie	4.8 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	180 KG

Powered By **Das-Kit**



25KM/H
VITESSE MAXIMALE



48V 19AH, 912WH
BATTERIE



250W
PUISSANCE



Jusqu'à 180km
D'AUTONOMIE



CAPTEUR DE COUPLE INTELLIGENT

Conçu pour les citadins modernes, le NCM CG7 assure une navigation agile dans les rues de la ville. Sa plage arrière "cargo" ingénieusement intégrée au design, offre suffisamment d'espace pour les courses, les colis ou même des articles plus volumineux. Il est le compagnon idéal pour une balade avec les enfants, les courses quotidiennes, ou encore les livraisons professionnelles.

Accessoires optionnels


※Vendu séparément

Siège enfant arrière



Panier avant







**25KM/H**
VITESSE MAXIMALE

**Jusqu'à 120km**
D'AUTONOMIE

**36V 15AH, 540WH**
BATTERIE

**250W**
PUISSANCE

**CAPTEUR DE CADENCE**

Colors   

20"

NCM Paris

Compact et facile à transporter, le NCM Paris est le vélo pliant électrique idéal pour les trajets urbains, combinant confort, praticité et design moderne.

COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 20"x380MM
Fourche	ZOOM, CH190
Freins	Tektro, freins à disque mécaniques
Levier de freinage	Tektro, La gauche: EL555-RT avec capteur de freinage, Droite: CL530-TS
Roue libre	7 vitesses, 14-28T
Pneu	Schwalbe, Big Apple 20x2.0
Selle	Selle Royal, freeway
Tige	HP-X803-5
Pédalier	Das-Kit, 52T
Changement de vitesse	Shimano, TOURNEY, 7 vitesses
Dérailleur	Shimano, TOURNEY, RD-FT35
Chaîne	KMC

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Moteur	Das-Kit, X2, Moteur d'entraînement arrière, 36V 250W, 25KM/H
Contrôleur	Das-Kit, CT4
Écran	Das-Kit, L6
Batterie	Das-Kit, B1U-3615
Chargeur	Das-Kit, 36V 2A
Feu avant	Spanninga, kendo
Feu arrière	Spanninga, Solo

POIDS

Poids net (avec batterie)	24 KG
Poids de la batterie	4 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	140 KG

Powered By **Das-Kit**



**25KM/H**
VITESSE MAXIMALE

**Jusqu'à 120km**
D'AUTONOMIE

**36V 19AH, 684WH**
BATTERIE

**250W**
PUISSANCE

**CAPTEUR DE CADENCE**

Colors  

20"

NCM Paris Plus

Avec une autonomie renforcée et des équipements améliorés, le NCM Paris Plus associe mobilité urbaine et style contemporain pour des déplacements toujours plus fluides.

COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 20"x380MM
Fourche	RST, CARVE
Freins	Tektro, freins à disque hydrauliques
Levier de freinage	Tektro, Levier de frein hydraulique avec capteurs de frein
Roue libre	8 vitesses, 11-32T
Pneu	Schwalbe, Big Apple 20x2.0
Selle	Selle Royal, freeway
Tige	HP-X803-5
Pédalier	Das-Kit, 52T
Changement de vitesse	Shimano, TOURNEY, 8 vitesses
Dérailleur	Shimano, ACERA, RD-M360
Chaîne	KMC

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

Moteur	Das-Kit, X2, Moteur d'entraînement arrière, 36V 250W, 25KM/H
Contrôleur	Das-Kit, CT4
Écran	Das-Kit, C7
Batterie	Das-Kit, B1U-3619
Chargeur	Das-Kit, 36V 3A
Feu avant	Spanninga, kendo
Feu arrière	Spanninga, Solo

POIDS

Poids net (avec batterie)	24 KG
Poids de la batterie	4 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	140 KG

Powered By **Das-Kit**



**25KM/H**
VITESSE MAXIMALE

**Jusqu'à 120km**
D'AUTONOMIE

**36V 14AH, 504WH**
BATTERIE

**250W**
PUISSANCE

**CAPTEUR DE COUPLE INTELLIGENT**

Colors   

20"

NCM Paris MAX

Robuste et compact une fois plié, le NCM Paris Max associe puissance, praticité et élégance, idéal pour ceux qui veulent un vélo électrique performant sans compromis sur la facilité de transport.

COMPOSANTS DU VÉLO

Cadre	Alu. 6061, 20"x380MM
Fourche	RST, SS-A2
Freins	Av: Tektro, freins à disque mécaniques, Arr: Shimano, Roller-brake
Levier de freinage	Tektro, La gauche: CL535F-R, Droite: CL530-TS
Roue libre	Shimano, 18Tx3/32
Pneu	Schwalbe, Big Apple 20x2.0
Selle	Selle Royal
Tige	HP, HP-X803-8
Pédalier	Bafang, 44T
Changement de vitesse	Shimano, NEXUS, 8 speed
Chaîne	KMC

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES


Moteur	Bafang, MAX-200, 36V 250W
Écran	Bafang, C966
Batterie	Das-Kit, R4Y-3614E
Chargeur	Das-Kit, 36V 2A
Feu avant	Spanninga, kendo
Feu arrière	Spanninga, Solo

POIDS


Poids net (avec batterie)	25 KG
Poids de la batterie	2.5 KG
Charge maximale (vélo+cycliste)	140 KG

Powered By **Das-Kit**


GUIDE DES TAILLES




SÉRIE T	NCM T7s		NCM T3s		CM
	26"	28"	26"	28"	
Hauteur entre jambes A	71.0	73.0	62.1	65.0	
Ecratement entre roues B	107.4	110.0	107.5	110.0	
Hauteur de cadre C	43.0	46.0	38.0	46.0	
Min/Max hauteur de selle D	86.3 - 99.8	90.0 - 108.0	78.7 - 99.9	83.0 - 103.1	
Allonge E	40.4	45.5	40.3	38.4	
Longeur totale F	174.5	184.0	173.5	183.5	



SÉRIE M	NCM M7	NCM M3		CM
	27.5"	26"	27.5"	29"
Hauteur entre jambes A	82.0	79.0	82.0	87.1
Ecratement entre roues B	110.5	110.0	114.0	116.0
Hauteur de cadre C	48.0	45.0	48.0	52.0
Min/Max hauteur de selle D	87.1 - 104.9	83.0 - 101.6	85.8 - 105.9	91.9 - 111.0
Allonge E	39.8	41.2	42.2	40.9
Longeur totale F	181.3	177.8	185.2	191.0



SÉRIE T	NCM T7		NCM T3	CM
	26"	28"	28"	
Hauteur entre jambes A	80.0	85.0	85.0	
Ecratement entre roues B	107.4	110.0	110.0	
Hauteur de cadre C	43.0	46.0	46.0	
Min/Max hauteur de selle D	86.3 - 99.8	90.0 - 108.0	91.4 - 107.9	
Allonge E	40.4	45.5	38.4	
Longeur totale F	174.5	184.0	183.5	



SÉRIE Cargo	CG7	CM
	20"	
Hauteur entre jambes A	63.5	
Ecratement entre roues B	128.2	
Hauteur de cadre C	38.0	
Min/Max hauteur de selle D	74.4 - 95.6	
Allonge E	47.3	
Longeur totale F	182.6	



PÉDALONS ENSEMBLE

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux pour rejoindre une communauté conviviale et dynamique de passionnés d'électromobilité. Partagez des photos de vos dernières balades, apprenez comment tirer le maximum de votre nouveau vélo électrique et soyez le premier à connaître les dernières nouvelles de NCM.



@ncmbikes.de



@ncmbikes



www.ncmbikes.com

NOS BUREAUX

EUROPE

ALLEMAGNE

Tel +49 (511) 999 957 0
E-Mail info.de@ncmbikes.com
Address Calenberger Esplanade
2d, 30169 Hannover

FRANCE

Address 40 Rue Decomberousse,
69 100 Villeurbanne

ESPAGNE

Tel +34 (644) 643 835
E-Mail info.es@ncmbikes.com
Address Passatge del mar d'alboran
8, Local, 08918 Badalona

AMÉRIQUE DU NORD


CANADA

Tel +1 (604) 917-0756
E-Mail info.ca@ncmbikes.com
Address Unit 2, 351 Ferrier Street,
Markham ON L3R2Z5

APAC

AUSTRALIE

Tel +61 (03) 9069 5443
E-Mail info.au@ncmbikes.com
Address 3/45 Leakes Road, Laverton
North , VIC | 3026





**ROULEZ
PLUS LOIN**

**ROULEZ PLUS
LIBREMENT**

